


Gesamt-Bestellliste Installation

Ihre Daten

Firma / Name			
Straße, Nr.		Kunden-Nr.	
PLZ, Ort		Telefon	
E-Mail		Datum	
Baustelle / Kommission			
Abholtermin:			

So geht's: Mengen in die gelben Felder eintragen, unten auf „Bestellung per E-Mail senden“ klicken und die E-Mail absenden.
Die Bestellung steht dann als Text in der E-Mail. Ohne Knopf: Datei speichern und als Anhang an bestellung@linzner.com senden.



Pressfittings für Kupferrohr

Bogen 90° i x i		
Art.-Nr.	Größe	Menge (Stück)
22703	15 mm	
22704	18 mm	
22705	22 mm	
22706	28 mm	

Bogen 45° i x i		
Art.-Nr.	Größe	Menge (Stück)
22723	15 mm	
22724	18 mm	
22725	22 mm	
22726	28 mm	

Bogen 90° i x a		
Art.-Nr.	Größe	Menge (Stück)
22713	15 mm	
22714	18 mm	
22715	22 mm	
22716	28 mm	

Bogen 45° i x a		
Art.-Nr.	Größe	Menge (Stück)
22733	15 mm	
22734	18 mm	
22735	22 mm	
22736	28 mm	

Kappe		
Art.-Nr.	Größe	Menge (Stück)
22853	15 mm	
22854	18 mm	
22855	22 mm	
22856	28 mm	

Muffe		
Art.-Nr.	Größe	Menge (Stück)
22803	15 mm	
22804	18 mm	
22805	22 mm	
22806	28 mm	

Verschraubung		
Art.-Nr.	Größe	Menge (Stück)
22843	15 x 3/4"	
22844	18 x 3/4"	
22845	22 x 3/4"	

Schiebemuffe		
Art.-Nr.	Größe	Menge (Stück)
22913	15 mm	
22914	18 mm	
22915	22 mm	
22916	28 mm	

Gesamt-Bestellliste Installation – Pressfittings für Kupferrohr

T-Stück		
Art.-Nr.	Größe	Menge (Stück)
22753	15 mm	
22754	18 mm	
22755	22 mm	
22756	28 mm	

T-Stück reduziert		
Art.-Nr.	Größe	Menge (Stück)
22763	18/15/15	
22765	18/15/18	
22767	18/18/15	
22773	22/15/15	
22775	22/15/22	
22776	22/18/18	
22777	22/18/22	
22779	22/22/15	
22778	28/22/22	
22780	28/22/28	
22781	28/15/28	
22782	28/28/22	

Übergang mit IG		
Art.-Nr.	Größe	Menge (Stück)
22793	15 x 1/2"	
22794	18 x 1/2"	
22797	22 x 1/2"	
22795	22 x 3/4"	
22799	28 x 3/4"	
22796	28 x 1"	

Wandscheibe		
Art.-Nr.	Größe	Menge (Stück)
22863	15 x 1/2"	
22864	18 x 1/2"	
22865	22 x 3/4"	

Überbogen i x a		
Art.-Nr.	Größe	Menge (Stück)
22873	15 mm	
22874	18 mm	
22875	22 mm	

Montageeinheit gekröpft 150 mm		
Art.-Nr.	Größe	Menge (Stück)
22866	15 x 1/2"	

T-Stück mit IG		
Art.-Nr.	Größe	Menge (Stück)
22903	15 x 1/2" x 15	
22904	18 x 1/2" x 18	
22905	22 x 1/2" x 22	
22907	28 x 1/2" x 28	

Reduziermuffe		
Art.-Nr.	Größe	Menge (Stück)
22813	18 x 15	
22814	22 x 15	
22815	22 x 18	
22816	28 x 22	

Reduziernippel		
Art.-Nr.	Größe	Menge (Stück)
22823	18 x 15	
22824	22 x 15	
22825	22 x 18	
22833	28 x 15	
22834	28 x 18	
22835	28 x 22	

Übergang mit AG		
Art.-Nr.	Größe	Menge (Stück)
22783	15 x 1/2"	
22792	15 x 3/4"	
22784	18 x 1/2"	
22785	22 x 1/2"	
22786	22 x 3/4"	
22788	22 x 1"	
22789	28 x 3/4"	
22787	28 x 1"	

Bogen mit AG		
Art.-Nr.	Größe	Menge (Stück)
22743	15 x 1/2"	
22744	18 x 1/2"	
22745	22 x 3/4"	

Überbogen i x i		
Art.-Nr.	Größe	Menge (Stück)
22883	15 mm	
22884	18 mm	
22885	22 mm	

Gesamt-Bestellliste Installation – Pressfittings für Alu-Verbundrohr



Pressfittings für Alu-Verbundrohr

Winkel 90°		
Art.-Nr.	Größe	Menge (Stück)
561600	16 x 16	
562000	20 x 20	
562600	26 x 26	
562602	32 x 32	

Winkel 90° mit AG		
Art.-Nr.	Größe	Menge (Stück)
566162	16 x 1/2"	
566203	20 x 1/2"	
566263	26 x 3/4"	
566264	32 x 1"	

Winkel 90° mit IG		
Art.-Nr.	Größe	Menge (Stück)
566016	16 x 1/2"	
566018	20 x 1/2"	
566026	26 x 3/4"	

Übergang mit IG		
Art.-Nr.	Größe	Menge (Stück)
562116	16 x 1/2"	
562121	20 x 1/2"	
562126	26 x 3/4"	
562128	32 x 1"	

T-Stück		
Art.-Nr.	Größe	Menge (Stück)
561616	16/16/16	
562022	20/20/20	
562626	26/26/26	
562627	32/32/32	

Kupplung		
Art.-Nr.	Größe	Menge (Stück)
565516	16 x 16	
565520	20 x 20	
565526	26 x 26	
565527	32 x 32	

Kupplung reduziert		
Art.-Nr.	Größe	Menge (Stück)
560020	20 x 16	
560027	26 x 16	
560026	26 x 20	
560028	32 x 20	

Wandscheibe		
Art.-Nr.	Größe	Menge (Stück)
569372	16 x 1/2"	
569381	20 x 1/2"	

Übergang mit AG		
Art.-Nr.	Größe	Menge (Stück)
561620	16 x 1/2"	
562020	20 x 1/2"	
–	20 x 3/4"	
562630	26 x 3/4"	
562632	26 x 1"	

T-Stück mit IG		
Art.-Nr.	Größe	Menge (Stück)
561640	16 x 1/2" x 16	
561641	20 x 1/2" x 20	
561645	26 x 3/4" x 26	

Gesamt-Bestellliste Installation – Pressfittings für Alu-Verbundrohr

T-Stück reduziert		
Art.-Nr.	Größe	Menge (Stück)
561604	16/20/16	
561606	20/16/16	
561603	20/16/20	
561607	20/20/16	
561608	26/16/20	
561609	26/20/16	
561610	26/20/20	
561612	26/16/26	
561613	26/20/26	
561615	26/26/20	
561617	32/16/32	
561618	32/20/32	
561619	32/26/32	

Wandscheibe doppelt		
Art.-Nr.	Größe	Menge (Stück)
569973	16 x 1/2"	

Verschraubung flachdichtend		
Art.-Nr.	Größe	Menge (Stück)
17010353	16 x 3/4" (Pressübergang IG)	

Metallverbundrohr in Ringen		
Art.-Nr.	Größe	Menge (Meter)
551619	16 x 2,0	
552050	20 x 2,0	
552630	26 x 3,0	
553250	32 x 3,0	



HT-Abflussrohr mit Formteilen

HT-Rohr mit Muffe												
Länge	DN 32		DN 40		DN 50		DN 70		DN 90		DN 100	
150 mm	—		20001		20011		20021		20041		20031	
250 mm	20052		20002		20012		20022		20042		20032	
500 mm	20053		20003		20013		20023		20043		20033	
1000 mm	—		20005		20015		20025		20045		20035	
2000 mm	—		20009		20019		20029		20049		20039	

HT-Bogen												
Winkel	DN 32		DN 40		DN 50		DN 70		DN 90		DN 100	
15°		—	20101		20102		20103		20109		20104	
30°		—	20111		20112		20113		20119		20114	
45°	20120		20121		20122		20123		20129		20124	
67°		—	20131		20132		20133		—		20134	
80°		—	20141		20142		20143		—		20144	
87°	20150		20151		20152		20153		20159		20154	

Gesamt-Bestellliste Installation – HT-Abflussrohr mit Formteilen

HT-Abzweig						
DN	45°		67°		87°	
32/32	20160		—		—	
40/40	20161		20162		20163	
50/40	20171		20172		20173	
50/50	20181		20182		20183	
70/40	20191		20192		20193	
70/50	20201		20202		20203	
70/70	20211		20212		20213	
90/50	20258		—		—	
90/90	20257		—		20260	
100/50	20221		20222		20223	
100/70	20231		20232		20233	
100/100	20241		20242		20243	

HT-Muffen, Reinigung und Anschlüsse										
	DN 40		DN 50		DN 70		DN 90		DN 100	
Muffenstopfen	20261		20262		20263		20269		20264	
Überschiebmuffe	20271		20272		20273		20275		20274	
Langmuffe	20276		20277		20278		—		20279	
Reinigungsrohr	—		20282		20283		—		20284	
Rollring	20331		20332		20333		—		20334	
Anschl. Gussrohr	—		20351		20352		—		20353	

Anschl. Gussrohr = Anschlussstück an Gussrohr

HT-Doppel- und Eckabzweig		
Art.-Nr.	Größe	Menge (Stück)
20249	50/50/50 67°	
20250	100/50/50 67°	
20259	100/50/50 45°	
20251	100/70/70 67°	
20252	100/100/100 67°	
20256	Eck 70/70/70 67°	
20255	Eck 100/100/100	

HT-Übergang umgekehrt / exzentrisch		
Art.-Nr.	Größe	Menge (Stück)
203308	umgekehrt 32/40 mm	
20285	umgekehrt 40/50 mm	
20267	exzent. 40/50 A/I	

HT-Übergangsrohr		
Art.-Nr.	Größe	Menge (Stück)
20286	40/32 mm	
20287	50/32 mm	
20291	50/40 mm	
20292	70/40 mm	
20293	70/50 mm	
20290	90/50 mm	
20288	90/75 mm	
20294	100/50 mm	
20295	100/70 mm	
20289	100/90 mm	
20296	125/100 mm	

HT-Sifonwinkel		
Art.-Nr.	Größe	Menge (Stück)
20302	40/40 mm	
20301	40/46 mm	
20304	50/50 mm	
20303	50/53,5 mm	

Gesamt-Bestellliste Installation – HT-Abflussrohr mit Formteilen

Gumminippel für HT-Muffe		
Art.-Nr.	Größe	Menge (Stück)
20321	40/30 (Muffe 40)	
20322	50/30 (Muffe 50)	
20323	50/40 (Muffe 50)	
20329	60/30	

Zubehör		
Art.-Nr.	Größe	Menge (Stück)
20311	Gleitmittel 250 g	



Valsir Triplus (schallgedämmt)

Triplus-Rohr mit 1 Muffe								
Länge	D 50		D 75		D 90		D 110	
150 mm	VS0650041		—		VS0650081		VS0650101	
250 mm	VS0650043		VS0650063		VS0650083		VS0650103	
500 mm	VS0650045		VS0650065		VS0650085		VS0650105	
1000 mm	VS0650047		VS0650067		VS0650087		VS0650107	
2000 mm	VS0650051		VS0650071		VS0650091		VS0650111	

Triplus-Bogen								
Winkel	D 50		D 75		D 90		D 110	
15°	VS0650421		VS0650431		VS0650441		VS0650451	
30°	VS0650423		VS0650433		VS0650443		VS0650453	
45°	VS0650425		VS0650435		VS0650445		VS0650455	
67° 30'	VS0650427		—		—		VS0650457	
87° 30'	VS0650429		VS0650439		VS0650449		VS0650459	

Triplus-Muffen und Reinigung								
	D 50		D 75		D 90		D 110	
Überschiebemuffe	VS0650805		VS0650807		VS0650809		VS0650811	
Langmuffe 3-fach	—		—		—		VS0650779	
Reinigungsrohr	—		—		VS0650905		VS0650907	

Reinigungsrohr D 90 mit Stopfen

Triplus-Abzweig		
Art.-Nr.	Größe	Menge (Stück)
VS0650513	50/50 45°	
VS0650517	50/50 87° 30'	
VS0650519	75/75 45°	
VS0650525	90/90 45°	
VS0650531	110/110 45°	
VS0650535	110/110 87° 30'	

Triplus-Reduzierabzweig		
Art.-Nr.	Größe	Menge (Stück)
VS0650569	75/50 45°	
VS0650581	90/50 45°	
VS0650593	110/50 45°	
VS0650597	110/50 87° 30'	
VS0650599	110/75 45°	
VS0650689	110/90 45°	
VS0650691	110/90 87° 30'	

Gesamt-Bestellliste Installation – Valsir Triplus (schallgedämmt)

Triplus-Doppel- und Eckabzweig		
Art.-Nr.	Größe	Menge (Stück)
VS0650655	Doppel 110/110/110 45°	
VS0650657	Eck 110/110/110 87°	

Triplus-Reduzierung / Übergang		
Art.-Nr.	Größe	Menge (Stück)
VS0650709	exzentr. 75/50	
VS0650708	exzentr. 75/50 lang	
VS0650719	exzentr. 110/50	
VS0650720	exzentr. 110/75 lang	
VS0650713	Übergangsrohr 90/50	
VS0650715	Übergangsrohr 90/75	
VS0650723	Übergangsrohr 110/90	



Isolierung und Befestigung

PE-Schutzschlauch (Rolle 10 m)		
Art.-Nr.	Größe	Menge (Rollen)
41083	15/4 mm	
41084	18/4 mm	
41085	22/4 mm	
41086	28/4 mm	
41087	35/4 mm	
41077	42/4 mm	
41078	50/4 mm	
41079	70/4 mm	
41080	100/4 mm	

Rohrschelle mit Einlage		
Art.-Nr.	Größe	Menge (Stück)
41103	15-19 mm	
41105	20-23 mm	
41106	25-28 mm	
41107	32-35 mm	
41111	40-43 mm	
41112	50-55 mm	
41113	75-80 mm	
41114	108-114 mm	

Climaflex Rohrisolierung 13 mm		
Art.-Nr.	Größe	Menge (Meter)
46013	15/13	
46014	18/13	
46015	22/13	
46016	28/13	
46017	35/13	

Climaflex Rohrisolierung 9 mm		
Art.-Nr.	Größe	Menge (Meter)
46003	15/9	
46004	18/9	
46005	22/9	
46006	28/9	
46007	35/9	
46008	42/9	

Stockschraube		
Art.-Nr.	Größe	Menge (Stück)
41181	8 x 50 mm	
41180	8 x 60 mm	
41182	8 x 80 mm	
41183	8 x 100 mm	
41184	8 x 120 mm	
41185	8 x 140 mm	
41186	8 x 160 mm	

Climaflex Rohrisolierung 25 mm		
Art.-Nr.	Größe	Menge (Meter)
46023	15/25	
46024	18/25	
46025	22/25	
46026	28/25	
46027	35/25	
46028	42/25	

Gesamt-Bestellliste Installation – Isolierung und Befestigung

Wickelfilz		
Art.-Nr.	Größe	Menge (Stück)
41062	beschichtet 70/2, 3,6 m	
41065	selbstklebend, 3,6 m	



KG-Rohr mit Formteilen

KG-Rohr mit einer Muffe			
Länge	DN 100 – Menge	DN 125 – Menge	DN 150 – Menge
500 mm			
1000 mm			
2000 mm			
5000 mm			
KG-Bogen			
Winkel	DN 100 – Menge	DN 125 – Menge	DN 150 – Menge
15°			
30°			
45°			
67°			
87°			
KG-Überschiebmuffe			
	DN 100 – Menge	DN 125 – Menge	DN 150 – Menge
Stück			
KG-Muffenstopfen			
	DN 100 – Menge	DN 125 – Menge	DN 150 – Menge
Stück			
KG-Reinigungsrohr			
	DN 100 – Menge	DN 125 – Menge	DN 150 – Menge
Stück			
KGUSE - Anschluss an Steinzeugrohr-Spitzende			
	DN 100 – Menge	DN 125 – Menge	DN 150 – Menge
Stück			
KGUSM - Anschluss an Steinzeugrohr-Muffe			
	DN 100 – Menge	DN 125 – Menge	DN 150 – Menge
Stück			

Gesamt-Bestellliste Installation – KG-Rohr mit Formteilen

KG-Abzweig		
DN	45° – Menge	87° – Menge
100/100		
125/100		
125/125		
150/100		
150/125		
150/150		

KG-Übergangsrohr			
	DN 125/100 – Menge	DN 150/100 – Menge	DN 150/125 – Menge
Stück			

Sonstiges (nicht in der Liste enthaltene Artikel)		
Menge	Art.-Nr. (falls bekannt)	Bezeichnung / Größe

Bemerkung

Bestellung per E-Mail senden

Drucken

Formular leeren

Alle Positionen werden als Text in die E-Mail übernommen. In Adobe Acrobat Reader wird zusätzlich diese PDF angehängt.